


新一代极简匹配
新一代安全匹配

柔性扁平线缆连接器与柔性印制线路板连接器

极简匹配



安全匹配



更易组装

创新的后翻式插入简化组装步骤

成本更低

双触点意味着仅一个连接器可适用于所有线缆类型

三种间距规格

0.3毫米 - 0.5毫米 - 1.0毫米

安全插入

电线正确接入后，连接锁扣闭合

安全连接


更强耐力

一种间距规格

0.5毫米

新一代极简匹配

一览如下



安全、方便、快捷的线路组装方式

导向角度保证平稳安全插入。

低插入力要求。

操作方便，因为锁栓在另一侧。


安全的连接方式

牢固的新锁闭技术保证。

一个可适用于所有线缆类型的连接器

得益于上下两侧的接触点。

第1步：插入



第2步：锁闭



简化组装步骤

只需要两步，即可轻松组装（插入与锁闭），因为供应的产品锁栓已经打开。

主要产品系列

44-Z03G 系列：（间距0.3mm；高度0.9mm）在线目录编码：1679

44-Z05F 系列：（间距0.5mm；高度1.2mm）在线目录编码：1682


44-Z05E 系列：（间距0.5mm；高度2.0mm）在线目录编码：1681

44-Z10Y 系列：（间距1.0mm；高度2.0mm）在线目录编码：1680

在www.gsn.cn.com加入网页代码

新一代安全匹配

一览如下



安全插入

新闭锁技术。电线正确接入后，连接锁扣闭合。听到“咔哒”声后闭合。

安全连接

高强度震动下保持机械和电气性能的稳定连接。

主要产品系列

44-Z05C 系列：（间距0.5mm；高度1.8mm） 在线目录编码：1685
在www.gsn.cn.com加入网页代码

慢性摇摆测试

新一代产品通过了慢性摇摆测试

慢性摇摆测试模拟了连接系统如何在汽车内移动。能通过此系统测试，足以证明其高度稳定的性能，因此适用于汽车工业领域。

了解更多产品信息，请电邮service@gsn.cn.com



联系我们

中国

展阳电子（深圳）有限公司
深圳 / 中国
电话: +86 755 26 62 30 93
邮箱: service@gsnchina.cn

香港

GSN Electronics (Hong Kong) Ltd
Hong Kong
电话: +852 81 45 73 64
邮箱: service@gsn.hk

欧洲

GSN Corporation GmbH & Co.KG
Mannheim/ Germany
电话: +49 621 72 78 50
邮箱: service@gsneurope.com

GSN 主要客户

SIEMENS

SIEMENS

 **BOSCH**

BOSCH

SONY

SONY

TOSHIBA

TOSHIBA

Panasonic

PANASONIC

FLEXTRONICS 

FLEXTRONICS



HUAWEI



GENERAL ELECTRIC



BMW



CHRYSLER



FORD

DAIMLER

DAIMLER



PORSCHE



LAND ROVER



JAGUAR



PEUGEOT



VOLKSWAGEN



GENERAL MOTORS

语言

